




DANI ALU.
DURCHDACHT.
GEMACHT.

Panorama[®] E

Klassisches Aluminium-Geländer für privat
und öffentlich genutzte Terrassen und Balkone



Einfach, durchdacht, schlicht in Optik und Technik



- ✓ Statischer Nachweis bis 1.0 kN/m Holmlast
- ✓ Leicht, stabil, witterungs- und korrosionsbeständig
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Werkseitig vormontierte Module
- ✓ Lieferung nach Aufmaß

Panorama E ist ein Standard-Geländersystem für Balkone und privat oder öffentlich genutzte Flachdachterrassen. In der Herstellung wird Aluminium verwendet, um die Vorteile dieses leichten und langlebigen Werkstoffes zu nutzen. Die Montage von Panorama E ist besonders einfach. Das patentierte System wird nach Maß in vormontierten Modulen geliefert.

Klassisches Gitterstab-Design

Panorama E überzeugt durch sein klassisches Design, die richtige Antwort wenn Geradlinigkeit, Schlichtheit und Kosten-Nutzen Aspekte gefragt sind. Die technische Ausführung ist von Vorherein für eine möglichst effiziente und einfache Montage konzipiert. Die gängigen EN Normen werden erfüllt, was es für eine Vielzahl von Anwendungen sehr attraktiv macht.

Befestigungsvarianten:

- A: Auf dem Balkon oder Attika
- B: An der Stirnseite



Farbenvielfalt

Die Optik des Geländersystems ist sehr filigran und integriert sich besonders in der lackierten Ausführung (250 RAL-Farben zur Wahl) perfekt in die Gebäudearchitektur.



Dokumente

Kataloge, Bestellformulare, technische Datenblätter, Montageanleitungen, Ausschreibungstexte, Checklisten und Informationen rund um das Thema Balkon- und Terrassengeländer finden Sie auf unserer Website.

Nachweis nach Eurocode

PN-EN-1990-2004
PN-EN-1991-1-1-2004
PN-EN-1991-1-1:2011

Die Bestandteile des Systems


Befestigung auf der Balkonfläche



Einfache Befestigung mit nur zwei Schrauben pro Stütze auf der Balkonfläche.

Standardmäßig sind die Schrauben in Inox.

Befestigung an der Balkon-Stirnkante



Klassische Befestigung an der Balkon-Stirnkante.

Mit nur zwei Schrauben pro Stütze wird das Geländer montiert.

Über die Langlöcher kann das Geländer in der Höhe sehr leicht ausgerichtet werden.

Vorgefertigte Module



Elemente werden als vorgefertigte Module angeliefert.

Eine Eck- oder Wandverbindung ist nicht vorgesehen.

Dadurch lassen sich die Module auch bei etwaigen Bautoleranzen einfach montieren.

Service der überzeugt

Umfassende, kompetente Unterstützung von der Planung bis zur Ausführung – dani alu begleitet Sie in allen Phasen Ihres Projekts:

- Sicherheitstechnische Analyse
- Klärung technischer Details
- Vorschlag passender Lösungen
- Aufmaß-Checkliste

- Lieferung nach Maß mit Verlegeplan
- Technische Unterstützung bei Montage
- Montageanleitung

Bestellformular Panorama® E Economy

Bestellung **Preisfrage**

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum:

Firma / Anschrift:

Kontakt:



Telefon: Fax:

Mobil: E-Mail:

Bauvorhaben: Bauherr:

Bauort: Gebäudehöhe:

Auswahl der Befestigungsvariante



Auf dem Balkon

Stirnseite des Balkons

Liefermenge:

Länge* der Elemente

Anzahl der Balkone/Terrassen

Bitte die erforderlichen Maße angeben e mm

*bitte alle einzelnen Streckenlängen gesondert angeben!

Geländerhöhe ab der Standfläche (FOK)

1000 mm

1100 mm

Oberflächenausführung

Pulverbeschichtung nach

Farbkarte RAL-Nr.:

Kataloge, technische Datenblätter, Montageanleitungen, Checklisten und Informationen rund um das Thema Balkon- und Terrassengeländer finden Sie auf unserer Website.

Österreich

Hotline 0043 650 6500 000

E-Mail post@danielu.at

www.danielu.at

Deutschland

Hotline 0049 6021 45302-0

E-Mail post@danielu.de

www.danielu.de