



DANI ALU.
DURCHDACHT.
GEMACHT.

Panorama® G Ganzglasgeländer

Geländerprofile für privat und öffentlich genutzte Terrassen, Balkone und Innenbereiche




Glasklare Produktvorteile



- ✓ Typenstatik bis 1.0 kN/m Holmlast
- ✓ Geringes Eigengewicht (Grundprofil: ca. 6 kg pro Meter)
- ✓ Hohe Stabilität, witterungsbeständig und langlebig
- ✓ Sehr montagefreundlich, dank Zweischalensystem
- ✓ Baubreite nur 60 mm
- ✓ Einsetzbar für 21 oder 25 mm Verbundsicherheitsglas
- ✓ Keine Silikonfugen, Lösung mit Dichtband
- ✓ Kostengünstige Systemlösung dank schlanker Profilgeometrie
- ✓ Vielseitiges Zubehör
- ✓ Einfacher Glaswechsel im Ereignisfall
- ✓ Für Bogengläser besonders geeignet

Die Bestandteile des Systems

Standard-Profillängen bis 3000 mm, optional bis 6000 mm



Farbenvielfalt

Lieferbar in NCS oder RAL Farben nach Wahl oder farblos industrie anodisiert, E6/EV1 u.a.

Geprüft und Zertifiziert

Panorama G Geländer sind nach Eurocodes geprüft und mit Typenstatik nachgewiesen.


Hinweis:

Montagefertig vorkonfektionierte Ganzglas-Geländerprofile gemäß Objektplanung. Die Glaslieferung erfolgt bauseits.

Gut zu wissen

Verbundsicherheitsglas

Verbundsicherheitsglas gemäß DIN 18008 überzeugt durch hervorragende aktive und passive Sicherheitseigenschaften. Es ist splitterbindend und somit verletzungshemmend. Sämtliche Produkte erfüllen auch die technischen Standards bezüglich Absturzsicherung. Diese Stabilität und Sicherheit ist gleichzeitig auch eine Grundvoraussetzung für die vielen Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten:
Verbundsicherheitsglas eignet sich für alle Arten Brüstungen und Geländer im privaten oder öffentlichen Bereich, für den Innen- wie den Außeneinsatz. Auch Variationen mit farbigen und bedruckten Folien, mit lackierten und bedruckten Gläsern, transparent oder durchsichthemmend, sind möglich.



Schnelle und einfache Montage


Durch die raffinierte Lösung kann das Glas schnell und unkompliziert eingesetzt werden.

- Kein zusätzliches Bohren von Befestigungslöchern
- Bohrrillen für eventuelle nachträgliche Befestigungslöcher
- Schraubkanäle für Deckelbefestigungen und Gehrungswinkel

Ein **vielseitiges Zubehör** hilft Ihnen, diese Komplettlösung schnell und einfach zu verbauen.

Optional mit Profilbearbeitung und/oder Oberflächenbehandlung.


Montagemöglichkeiten




Direktmontage stirnseitig




Direktmontage von oben




Montage mit beidseitiger Platte




Montage mit einseitiger Platte



Montage mit Winkelkonsole stirnseitig



Montage mit zweiteiliger Konsole



Montage auf Holz mit Konsole



Montage auf Stahl, Direktmontage von oben

Service der überzeugt

Umfassende, kompetente Unterstützung von der Planung bis zur Ausführung – dani alu begleitet Sie in allen Phasen Ihres Projekts:

- Sicherheitstechnische Analyse
- Klärung technischer Details
- Vorschlag passender Lösungen
- Aufmaß-Checkliste
- Lieferung nach Maß mit Verlegeplan
- Technische Unterstützung bei Montage
- Montageanleitung

Referenzen



Kataloge, technische Datenblätter, Montageanleitungen, Checklisten und Informationen rund um das Thema Balkon- und Terrassengeländer finden Sie auf unserer Website.

Österreich
Hotline 0043 650 6500 000
E-Mail post@danialu.at
www.danialu.at

Deutschland
Hotline 0049 6021 45302-0
E-Mail post@danialu.de
www.danialu.de